



PROTECTION POUR SURFACES RIGIDES

# CATALOGUE

TOUTE LA PROTECTION EXTÉRIEURE

[WWW.PAISLEYPRO.COM](http://WWW.PAISLEYPRO.COM)

## INTRODUCTION

En 2006, Les Produits Paisley du Canada Incorporée (fondée en 1949), a lancé sa division 'Protectives' afin d'apporter un large éventail de produits qui réduit les coûts pour le secteur de la construction. Paisley Protectives fournit les meilleures solutions pour la protection de projets commerciales, résidentiels et industriels du début à la fin.

Paisley Protectives est votre source pour une gamme complète de matériaux fiables et rentables conçus pour préserver votre investissement, protéger votre finition et accroître la valeur de votre projet de construction. En protégeant les planchers, les bains, les comptoirs, la vitre, les moulures et les façades et en installant des barrières fiables pour le son et l'humidité sur la maison ou l'infrastructure du bâtiment, vous allez augmenter la satisfaction de votre clientèle et réduire les coûts sur les demandes de garantie, les rappels, les nettoyages et les réparations.

Les produits de marque Xmark<sup>®</sup> sont conçus pour éliminer les problèmes associés avec les marques, les taches, les éraflures, les égratignures, les déversements, les dégâts d'eau et la pénétration du son. Tous les produits sont regroupés dans les catégories de protection standard, supplémentaire et maximum afin de vous guider vers les solutions les mieux adaptées à vos besoins de protection.

Nous vous invitons à composer **1-877-344-0218** pour obtenir de plus amples informations ou visiter [www.paisleypro.com](http://www.paisleypro.com) pour examiner notre site e-commerce pleinement intégré et voir notre gamme complète de produits pour la construction et le remodelage.

### Marlon Paisley

Directeur, Paisley Products

## TABLE DES MATIÈRES

<b>Protection des Surfaces Intérieures</b>		Elipse - Masque Respiratoire P3	11	<b>Adhésifs et Mastics</b>	
Protection Des Tapis	1	Filtres Pour Masques Elipse		Soudalseal Hybrid Usage Polyvalent	16
Bâche Statique				Soudalseal Hybrid	
Protection Pour Surfaces Rigides	2	<b>Protection des Surfaces Extérieures</b>		Soudacryl Latex Adhésif Peinture	
Papier Caoutchouté		Protection Des Fenêtres	12	Soudafoam Mousse Pu Toutes Saisons	17
Revêtement De Sol Respirant Basique	3	Enveloppe Isolante Pour Maisons		Soudafoam Mousse Pu Porte & Fenêtre	
Revêtement Aéré				Soudafoam Pu Mousse De Remplissage	
Planche De Construction	4	<b>Rubans Adhésifs</b>		Des Écarts	
Bâche Pour Escalier		3M <sup>®</sup> 8979 Ruban De Revêtement Pour		Soudafoam PU Foam -	
Protecteur De Baignoire	5	Entrepreneurs Tuck	13	Soudabond Easy	18
Protecteur De Base De Douche Avec		Ruban À Joints Dentelé Arno C432		Adhésif & Mastic Pu Purocol Express	
Mousse				Soudasil Silicone HT1	
Panneau De Protection - Noir	6	<b>Identification et Étiquettes</b>		Soudasil Silicone RTV3	19
Panneau De Protection - Translucide		PSL BR Étiquette Scannable		Soudasil Silicone Silirub 2	
Panneau De Protection - Gris	7	Permanente Duck Pro <sup>®</sup>	14	Soudasil Silicone Multipurpose	
Protection Nid D'abeille - Noir		PC 627 BR Ruban Adhésif Scannable			
Protecteur De Porte - Bleu	8	Duck Pro <sup>®</sup> Codes		<b>Distributeurs de Produits et Outils</b>	
Traces De Pieds		FL 227 BR Ruban Papier Scannable		Distributeur De Ruban Pour Moquette	20
Ruban De Protection Arno C5TS Jaune	9	Codes Duck Pro <sup>®</sup>		Distributeur De Ruban Pour Fenêtre	
Ruban Mousse		PXL BR Permanent Haute Résistance	15	Applicateur De Ruban De Jonction Arno	
		Étiquette Scannable Duck Pro <sup>®</sup>		Coupe-film	
<b>Vêtements de Travail</b>					
Couvre-chaussures	10				
Couvre-chaussures Imperméables					



## PROTECTION DES TAPIS

### Protection Standard

Conçue pour protéger les tapis, la Protection de tapis Xmark® aide à éliminer les déversements et les taches. Les feuilles autoadhésives fournissent une barrière entre les dégâts du travail et le tapis dessous. Ensuite, la pellicule s'enlève facilement à la fin de l'ouvrage. Cette méthode vous permet d'installer vos planchers tout en fournissant une protection essentielle.

### Caractéristiques et bienfaits

- Utiliser à la place de toiles de protection; jetable
- Parfait pour les endroits où il y a de la circulation
- L'adhésif sur le dessus rend l'application facile
- Pratiquement sans entretien
- Sauve de l'argent puisque les tapis n'ont pas à être nettoyés une fois le travail terminé



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	SUPERFICIE	POIDS
PSWSXMCP-242	24" x 200' RW, Claire	400 pi <sup>2</sup>	8 lbs.
PSWSXMCP-245	24" x 500' RW, Claire	1,000 pi <sup>2</sup>	17 lbs.
PSWSXMCP-24A	24" x 1,000' RW, Claire	2,000 pi <sup>2</sup>	33 lbs.
PSWSXMCP-362	36" x 200' RW, Claire	600 pi <sup>2</sup>	12 lbs.
PSWSXMCP-365	36" x 500' RW, Claire	1,500 pi <sup>2</sup>	25 lbs.
PSWSXMCP-36A	36" x 1,000' RW, Claire	3,000 pi <sup>2</sup>	48 lbs.
PSWSXMCP-485	48" x 500' RW, Claire	2,000 pi <sup>2</sup>	34 lbs.
PSWSXMCP-322	32" x 200' RW, Claire	533 pi <sup>2</sup>	11 lbs.

*Note : Non recommandé pour le bois franc. Des largeurs sur mesure sont disponibles. Pour des applications avec une plus grande superficie, appliquer avec le Distributeur de ruban pour tapis Xmark®. Enroulé à l'inverse, 0.003" d'épaisseur.*



## BÂCHE STATIQUE

### Protection Standard

La Bâche statique Xmark® est une pellicule multi-couche en polyéthylène de haute densité spécialement conçue pour recouvrir les murs et comptoirs pendant la peinture, construction et projets de rénovation.

Cette bâche s'adhère à pratiquement toutes les surfaces avec très peu de ruban requis. Sa surface extérieure retient la poussière 3½ fois mieux que la plupart des toiles en plastique. La poussière, peinture, sciure de bois et autres particules se collent sur la Bâche statique Xmark® minimisant les débris laissés sur le chantier durant le repositionnement ou le ménage. Le résultat est moins de temps perdu à nettoyer, des coûts plus bas et des profits plus élevés.

### Caractéristiques et bienfaits

- Utilise de la statique pour sécuriser la pellicule au lieu de l'adhésif
- Les débris s'adhèrent à la surface
- Facilement découpable pour se positionner sur toutes les surfaces
- Réutilisable



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	SUPERFICIE	POIDS
PSPLXMSS-10	10' x 400', Claire	4,000 pi <sup>2</sup>	8 lbs.

*0.0004" d'épaisseur.*



**PROTECTION POUR SURFACES RIGIDES**

**Protection Standard**

La Protection pour surfaces rigides Xmark® est conçue pour protéger les planchers bois francs, les tuiles, le linoléum, le marbre, les comptoirs, les bains et autres surfaces. Il protège les coulis des taches et dommages ainsi que vos surfaces contre les égratignures et les éraflures. La pellicule adhésive résiste aux déchirures et aux crevaisons. Ce produit est teinté bleu le rendant plus visible. La Protection pour surfaces rigides Xmark® reste en place mais s'enlève facilement et ne laisse aucune trace une fois le travail terminé.



**Caractéristiques et bienfaits**

- Résistant et rentable
- Parfait pour les endroits où il y a de la circulation
- Moins de travail que d'utiliser du papier Kraft et du ruban
- Protège la plupart des planchers et surfaces rigides non poreuses
- Auto-adhérente et s'enlève facilement sans aucun résidu
- Idéale pour protéger les bains et les murs de douche

RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	SUPERFICIE	POIDS
PSWSXMHP-242	24" x 200', Bleu	400 pi <sup>2</sup>	9 lbs.
PSWSXMHP-245	24" x 500', Bleu	1,000 pi <sup>2</sup>	21 lbs.
PSWSXMHP-24A	24" x 1,000', Bleu	2,000 pi <sup>2</sup>	43 lbs.
PSWSXMHP-362	36" x 200', Bleu	600 pi <sup>2</sup>	13 lbs.
PSWSXMHP-365	36" x 500', Bleu	1,500 pi <sup>2</sup>	32 lbs.
PSWSXMHP-36A	36" x 1,000', Bleu	3,000 pi <sup>2</sup>	64 lbs.
PSWSXMHP-485	48" x 500', Bleu	2,000 pi <sup>2</sup>	43 lbs.
PSWSXMHP-322	32" x 200', Bleu	533 pi <sup>2</sup>	11 lbs.

*Note : Non recommandé pour les tapis. Des largeurs sur mesure sont disponibles. Pas compatible avec le Distributeur de ruban pour tapis Xmark®. Enroulé vers l'avant, 0.003" d'épaisseur.*



**PAPIER CAOUTCHOUTÉ**

**Protection Standard**

Le Papier caoutchouté Xmark® est un papier spécialement conçu pour couvrir le plancher. Cette protection de plancher possède une couche caoutchoutée qui rajoute de la force, la durabilité et une résistance aux glissements. Il y a aussi des micro-trous dispersés au travers du papier qui sont trop petits pour laisser pénétrer l'eau mais suffisant pour laisser l'air circuler et permettre une respirabilité optimal.

**Caractéristiques et bienfaits**

- Couche caoutchoutée donnant de la force, durabilité et résistance aux glissements
- Micro-trous pour une respirabilité accrue tout en empêchant la pénétration d'eau
- 100% recyclable
- De loin supérieur au papier kraft et résine rouge



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	SUPERFICIE	POIDS
PSXCXFA	36" x 100' RW, Marron	300 pi <sup>2</sup>	20 lbs.

*Enroulé vers l'arrière, épaisseur de 0,015".*



## REVÊTEMENT DE SOL RESPIRANT BASIQUE

### Protection Standard

Xmark® Revêtement de sol respirant basique est une fibre synthétique extrêmement durable avec un revêtement antidérapant et une couche imperméable. Ce produit constitue la protection idéale contre les éraflures et les rayures. Facile à appliquer et à enlever. Polyvalent – couramment utilisé pour les sols, les carreaux, les plans de travail, les escaliers, les receveurs de douche et bien d'autres surfaces.

### Caractéristiques et bienfaits

- Protège le LVT, les carreaux, les plans de travail, les escaliers et autres surfaces
- Antidérapant
- Imperméable
- Réutilisable



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	SUPERFICIE	POIDS
PSAFXMBBF	40" X 168', Blanc	560 pi <sup>2</sup>	15lbs.

Épaisseur de 0,020"



## REVÊTEMENT AÉRÉ

### Protection Supplémentaire

Cette protection de surface innovatrice et antidérapante est conçue pour une utilisation temporaire sur les types variés d'escalier finis, plancher de bois franc, tapis et tuile de céramique et ce, sans l'utilisation de ruban. Le Revêtement aéré Xmark® offre un rembourrage non tissé avec une légère adhésion pour prévenir les dommages dus aux impacts ainsi qu'une couche aérée en plastique sur le dessus. Il peut être utilisé plusieurs fois avant qu'on le remplace.

### Caractéristiques et bienfaits

- Idéal pour la plupart des surfaces
- Une couche en plastique bleu par-dessus empêche l'eau et les solvants de pénétrer et d'atteindre le plancher fini
- L'humidité résiduelle du plancher peut s'échapper au travers la membrane aérée
- Peut être repositionné et réutilisé plusieurs fois
- Aucun ruban adhésif requis



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	SUPERFICIE	POIDS
PSAFXMBF	39" x 164' RW, Bleu	538 pi <sup>2</sup>	19lbs.

Enroulement inversé, épaisseur de 0,050".



## PLANCHE DE CONSTRUCTION

### Protection Supplémentaire

La Planche de construction Xmark® est une alternative plus résistante aux feuilles Masonite. Cette planche non-ondulée et à haute densité vient dans un rouleau imperméable et très épais. Les entrepreneurs et installateurs peuvent utiliser la Planche de construction Xmark® pour protéger temporairement le plancher de bois franc, béton coloré, tuile, pierre, linoléum et autres surfaces. Cette planche est la solution parfaite pour la protection contre les dommages et pour la respirabilité.

### Caractéristiques et bienfaits

- Se déroule et s'étend à plat
- Protège des dommages d'impact les planchers finis
- 100% recyclable
- Ne s'écrase pas si l'on conduit dessus
- Contribue à des crédits LEED



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	SUPERFICIE	POIDS
PSSPXMCB	38" x 100', Brun	317 pi <sup>2</sup>	50lbs.

0.050" d'épaisseur.



## BÂCHE POUR ESCALIER

### Protection Maximale

La Bâche pour escalier Xmark® imperméable offre une protection pour les escaliers en bois car elle est faite de PVC durable qui prévient les éraflures, les égratignures et les marques. S'attache rapidement et solidement aux escaliers standards d'une épaisseur de .75" à 1.25" et d'une largeur de 9.5" et plus sans l'aide d'adhésif ou de rubans. Facile à poser et enlever.

### Caractéristiques et bienfaits

- Protège les marches d'éraflures et de l'eau
- Facile à poser et enlever
- S'attache sans adhésif ou ruban
- Réutilisable



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	SUPERFICIE	POIDS
PSASXMSC	9.5" x 33.25", Beige	2.2 pi <sup>2</sup>	10lbs.

Note : Seulement disponible en-dehors de la grande région de Toronto. 0.050" d'épaisseur.



## PROTECTEUR DE BAIGNOIRE

### Protection Standard

Le Xmark® est une solution spécialisée conçue pour protéger votre baignoire lors des travaux de construction, de rénovation ou toute autre activité à fort impact. Fabriqué avec précision à partir d'un plastique durable et semi-flexible, ce revêtement assure une protection complète contre les rayures, taches et dommages potentiels qui peuvent survenir pendant ces projets. Son application simple et son retrait facile en font un choix pratique pour une tranquillité d'esprit.

### Caractéristiques et bienfaits

- Conçu avec des coussinets amortissants sur le dessous pour absorber les chocs et protéger contre les rayures ou les bosses
- Convient aux baignoires d'une profondeur de 16 pouces (environ 40 cm)
- Application simple et retrait sans effort



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	SUPERFICIE	POIDS
PSBMXMTP	60" x 30" x 16", Gris foncé	12.50 pi <sup>2</sup>	1 lbs.

0.015" d'épaisseur.



## PROTECTEUR DE BASE DE DOUCHE AVEC MOUSSE

### Protection Standard

Le protecteur de receveur de douche Xmark® offre une protection efficace contre les dommages causés par les outils, les débris et un passage intensif de votre receveur de douche. Adaptable à différentes tailles de douche, ce protecteur polyvalent peut être découpé pour un ajustement parfait. Son application simple et son retrait facile font de ce choix un choix pratique qui vous garantit une tranquillité d'esprit.

### Caractéristiques et bienfaits

- Fabriqué en plastique de haute résistance avec un dessous renforcé en mousse
- S'assemblent pour une organisation compacte
- Le revêtement en mousse est fixé au receveur de douche, ce qui assure une protection efficace de la finition contre les abrasions
- Les dimensions peuvent être ajustées pour être découpées à 48" x 34" ou 36" x 34"



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	SUPERFICIE	POIDS
PSBMXMSBP	60" x 34" x 3.5", Gris foncé	14.17 pi <sup>2</sup>	1 lbs.

0.015" d'épaisseur.



## PANNEAU DE PROTECTION - NOIR

### Protection Standard

Le panneau de protection Xmark® - Noir est une feuille haute densité de 2,5 mm d'épaisseur, conçue pour protéger les surfaces délicates. Conçu pour offrir à la fois durabilité et légèreté, il constitue une solution de protection polyvalente.

En plus de sa résistance aux chocs, il se distingue par ses propriétés imperméables remarquables, ce qui en fait un choix idéal pour une variété d'environnements.

### Caractéristiques et bienfaits

- Protégez les surfaces vulnérables des rayures, des impacts et de l'usure dans les zones à fort passage
- Facile à installer et à retirer
- Réutilisable
- Polyvalent, adapté à diverses applications



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	SUPERFICIE	POIDS
PSSRXDBK2-32	32" x 78", Noir	17.33 pi <sup>2</sup>	2 lbs.
PSSRXDBK2-37	37.5" x 82", Noir	21.75 pi <sup>2</sup>	2 lbs.
PSSRXPBK2-48	48" x 87", Noir	29 pi <sup>2</sup>	3 lbs.

Épaisseur : 0,10" (2,5 mm)



## PANNEAU DE PROTECTION - TRANSLUCIDE

### Protection Supplémentaire

Le panneau de protection Xmark® - Translucide est une feuille haute densité de 4 mm d'épaisseur, conçue pour offrir une protection renforcée contre les impacts sur les surfaces délicates. Conçu pour allier durabilité et légèreté, il constitue une solution de protection robuste et polyvalente.

En plus de sa résistance aux chocs, il se distingue par ses propriétés imperméables exceptionnelles, le rendant idéal pour divers environnements. Son aspect translucide permet le passage de la lumière, ce qui en fait une excellente option pour les projets nécessitant un apport en lumière naturelle, comme la protection des fenêtres ou la création d'enceintes temporaires.

### Caractéristiques et bienfaits

- Protégez les surfaces vulnérables des rayures, des impacts et de l'usure dans les zones à fort passage
- Permet à la lumière naturelle de passer, préservant ainsi l'ambiance de l'espace
- Facile à installer et à retirer.
- Réutilisable
- Polyvalent, adapté à diverses applications



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	SUPERFICIE	POIDS
PSSRXGBT4-22	22" x 40", Translucide	6.1 pi <sup>2</sup>	0.7 lbs.
PSSRXGBT4-24	24" x 87", Translucide	14.5 pi <sup>2</sup>	1.5 lbs.
PSSRXGBT4-36	36" x 82", Translucide	20.5 pi <sup>2</sup>	2 lbs.
PSSRXGBT4-40	40" x 87", Translucide	24.2 pi <sup>2</sup>	2.8 lbs.
PSSRXGBT4-48	48" x 87", Translucide	29 pi <sup>2</sup>	4 lbs.

Épaisseur : 0,16" (4 mm)



## PANNEAU DE PROTECTION - GRIS

### Protection Supplémentaire

Le panneau de protection Xmark® - Gris est une feuille haute densité de 4 mm d'épaisseur, conçue pour offrir une protection renforcée contre les impacts sur les surfaces délicates. Conçu pour allier durabilité et légèreté, il constitue une solution de protection robuste et polyvalente.

En plus de sa résistance aux chocs, il se distingue par ses propriétés imperméables exceptionnelles, le rendant idéal pour divers environnements.

### Caractéristiques et bienfaits

- Protégez les surfaces vulnérables des rayures, des impacts et de l'usure dans les zones à fort passage
- Facile à installer et à retirer
- Réutilisable
- Polyvalent, adapté à diverses applications



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	SUPERFICIE	POIDS
PSSRXBPG4	48" X 87", Gris	29 pi <sup>2</sup>	8 lbs.

Épaisseur : 0,16" (4 mm)



## PROTECTION NID D'ABEILLE - NOIR

### Protection Maximale

Le panneau de protection nid d'abeille Xmark® est une feuille haute densité de 5 mm d'épaisseur, conçue pour offrir le plus haut niveau de protection aux surfaces délicates. Alliant durabilité et légèreté, ce panneau est renforcé par un revêtement en feutrine qui agit comme une barrière efficace contre les rayures et les éraflures.

Le motif en nid d'abeille améliore également l'adhérence du produit, réduisant ainsi les risques de glissement. En plus de sa résistance exceptionnelle aux impacts, cette solution de protection polyvalente possède des propriétés imperméables, ce qui la rend parfaitement adaptée à divers environnements.

### Caractéristiques et bienfaits

- Protégez les surfaces vulnérables dans les zones à fort passage
- Feutrine comme couche de protection supplémentaire contre les rayures et les éraflures
- Facile à installer et à retirer
- Réutilisable
- Polyvalent, adapté à diverses applications



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	SUPERFICIE	POIDS
PSSRXHCES	48" X 87", Black	29 pi <sup>2</sup>	10 lbs.

Épaisseur : 0,20" (5 mm)



**PROTECTEUR DE PORTE - BLEU**

**Protection Supplémentaire**

Le Xmark® Protecteur de Porte Bleu est une feuille de plastique robuste et haute densité de 4 mm d'épaisseur, conçue pour offrir une protection optimale aux portes contre les impacts, les rayures et autres dommages courants sur les chantiers.

Ce produit est réutilisable et peut être plié pour un rangement compact. Lorsqu'il est temps de protéger votre porte, l'installation est simple et rapide : dépliez le protecteur des deux côtés de la porte et fixez-le solidement à l'aide des sangles Velcro.

**Caractéristiques et bienfaits**

- Protège les portes contre les rayures, les bosses et autres dommages
- Installation rapide et facile avec la sangle Velcro, sans outils ni matériel requis
- Réduit les coûts de réparation ou de remplacement des portes



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	SUPERFICIE	POIDS
PSSRXDPL	37" X 83", Bleu	21.33 pi²	5.5 lbs.

Épaisseur : 0,15



**TRACES DE PIEDS**

**Protection Standard**

Ce tapis innovateur Xmark® Traces de pieds a une couche adhésive conçue pour enlever la saleté des bottes et des souliers. Quand la couche du dessus devient souillée, il s'agit tout simplement de l'enlever et la jeter.



**Caractéristiques et bienfaits**

- Fait avec du caoutchouc en polyéthylène
- La couche adhésive ramasse la saleté des bottes et des souliers
- Le tapis vient avec 30 feuilles jetables
- Facilement déplaçable avec un cadre réutilisable

RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	SUPERFICIE	POIDS
PSSBXMFT-M2	24" x 30", 30 feuilles Bleu	150 pi²	5 lbs.
PSSBXMFT-F2	25.5" x 31.5", Cadre Blanc	5.6 pi²	5 lbs.

Épaisseur : 0,002"



**RUBAN MOUSSE**

**Protection Supplémentaire**

Le ruban mousse Xmark® est une mousse réutilisable, résistante à l'humidité et auto-adhésive qui fournit la protection voulue. Cette technologie pourvoit un amortissement pour une protection accrue contre les dommages dans un site de construction. Elle permet aux entrepreneurs de dérouler le ruban en une étape sans laisser de résidu ce qui sauve du temps et élimine la nécessité d'attacher les bordures



**Caractéristiques et bienfaits**

- Résiste à l'humidité, moulante et auto-adhésive
- Résiste à l'écrasement par le poids
- Peut être réutilisé plusieurs fois
- S'enlève sans laisser de résidu

RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	SUPERFICIE	POIDS
PSPPXMFT-121	12" x 100' RW, Blanc	100 pi <sup>2</sup>	3 lbs.
PSPPXMFT-122	12" x 250' RW, Blanc	250 pi <sup>2</sup>	6 lbs.
PSPPXMFT-125	12" x 500' RW, Blanc	500 pi <sup>2</sup>	10 lbs.
PSPPXMFT-241	24" x 100' RW, Blanc	200 pi <sup>2</sup>	6 lbs.
PSPPXMFT-242	24" x 250' RW, Blanc	500 pi <sup>2</sup>	10 lbs.
PSPPXMFT-245	24" x 500' RW, Blanc	1,000 pi <sup>2</sup>	20 lbs.
PSPPXMFT-361	36" x 100' RW, Blanc	300 pi <sup>2</sup>	9 lbs.
PSPPXMFT-362	36" x 250' RW, Blanc	750 pi <sup>2</sup>	17 lbs.
PSPPXMFT-365	36" x 500' RW, Blanc	1500 pi <sup>2</sup>	30 lbs.
PSPPXMFT-481	48" x 100' RW, Blanc	400 pi <sup>2</sup>	12 lbs.
PSPPXMFT-482	48" x 250' RW, Blanc	1,000 pi <sup>2</sup>	20 lbs.
PSPPXMFT-485	48" x 500' RW, Blanc	2,000 pi <sup>2</sup>	40 lbs.

Enroulé à l'inverse, 0.050" d'épaisseur


**RUBAN DE PROTECTION ARNO C5TS JAUNE**

**Protection Standard**

Le ruban de protection Arno C5TS Jaune est une solution économique pour la protection des surfaces dures contre les éraflures, les rayures et la poussière. Son application facile et son retrait sans résidus en font une solution polyvalente et sans tracas pour de multiples usages, notamment la protection des cadres de porte, cadres de fenêtre, baignoires, éviers, et bien plus encore.

**Caractéristiques et bienfaits**

- Facile à enlever sans résidu
- Protection contre les éraflures, les rayures et la poussière.



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION
PSARC5TS-31	3" x 100', Jaune
PSARC5TS-61	6" x 100', Jaune
PSARC5TS-121	12" x 100', Jaune

Épaisseur : 0.0065"



## COUVRE-CHAUSSURES & BAS DE CONSTRUCTION

Que ce soit pour protéger le plancher de la saleté ou des éraflures, maintenir un environnement hygiénique ou protéger vos chaussures, nos couvre-chaussures jetables sont une solution facile.



## COUVRE-CHAUSSURES

### Protection Standard

Nos Couvre-chaussures jetables Xmark® sont conçus pour la construction, la médecine et la plomberie où la contamination et les traces de pieds sont un souci. Ils sont durables, texturés et faciles à enfiler et enlever.

### Caractéristiques et bienfaits

- Durable
- Chausse jusqu'à 16
- Parfum d'agrumes



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	ITEM/CAISSE	POIDS
PSPPPXMSC-K	Couvre-chauss Reg., Noir	150/caisse	8 lbs.
PSPPPXMSC-D	Couvre-chauss Reg., Bleu foncé	150/caisse	8 lbs.
PSPPPXMSC-G	Couvre-chauss Reg., Vert foncé	150/caisse	8 lbs.
PSPPPXMSC-L	Couvre-chauss Reg., Bleu clair	150/caisse	8 lbs.
PSPPPXMSC-O	Shoe Cover Reg., Orange	150/caisse	8 lbs.
PSPPPXMSC-R	Shoe Cover Reg., Rouge	150/caisse	8 lbs.
PSPPPXMSC-W	Couvre-chauss Reg., Blanc	150/caisse	8 lbs.

Épaisseur : 0.007"



## COUVRE-CHAUSSURES IMPERMÉABLES

### Protection Supplémentaire

Les Couvre-chaussures imperméables Xmark® sont idéales pour l'intérieur ou l'extérieur. Durable et texturé, ce produit protège les chaussures et bottes dans les situations salissantes ou les intempéries. Le plastique est suffisamment solide pour de multiples usages avant de les jeter.

### Caractéristiques et bienfaits

- Plastique texturé et antidérapant
- Chausse jusqu'à 16



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	ITEM/CAISSE	POIDS
PSPPPXMWC-K	Couvre-chauss WP, Noir	150/caisse	10 lbs.
PSPPPXMWC-D	Couvre-chauss WP, Bleu foncé	150/caisse	10 lbs.
PSPPPXMWC-L	Couvre-chauss WP, Bleu	150/caisse	10 lbs.
PSPPPXMWC-O	Couvre-chauss WP, Orange	150/caisse	10 lbs.
PSPPPXMWC-R	Couvre-chauss WP, Rouge	150/caisse	10 lbs.

Épaisseur : 0.007"

## ELIPSE - MASQUE RESPIRATOIRE P3

### Protection Standard

La série de masques Elipse représente une avancée majeure en matière de sécurité respiratoire.

Ces masques sont exceptionnellement légers dans leur catégorie grâce à leur conception ergonomique. Fabriqués à partir de matériaux hypoallergéniques, ces masques à profil bas sont équipés de filtres remplaçables offrant une efficacité de protection minimale impressionnante de plus de 99,97 % pour les particules de 0,3 micron et 99,98 % pour les particules de 0,04 micron, leur valant la classification de sécurité la plus élevée pour un filtre à particules.

Les masques Elipse constituent une solution polyvalente adaptée à une utilisation quotidienne, allant du bricolage et de la construction commerciale aux environnements plus exigeants comme la métallurgie, le soudage et la taille de pierre. Leurs filtres offrent une protection maximale contre une large gamme de particules de poussière, et des filtres de remplacement sont facilement disponibles lorsque nécessaire.

### Caractéristiques et bienfaits

- Approbation NIOSH TC-84A-6949
- Doux, léger et résistant



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION
PSEM00P3-449	SPR444 Masque N/O (S/M) avec jeu de filtres
PSEM00P3-451	SPR451 Masque (S/M) avec jeu de filtres
PSEM00P3-456	SPR456 Masque N/O (M/L) avec jeu de filtres
PSEM00P3-457	SPR457 Masque (S/M) avec jeu de filtres
PSEM00P3-466	SPR466 Masque OV (S/M) avec jeu de filtres
PSEM00P3-467	SPR467 Masque OV (M/L) avec jeu de filtres
PSEM00P3-472	SPR472 Masque OV+AG (S/M) avec jeu de filtres
PSEM00P3-473	SPR473 Masque OV+AG (M/L) avec jeu de filtres
PSEM00P3-549	SPR549 Masque Integra (S/M) avec jeu de filtres
PSEM00P3-550	SPR550 Masque Integra (M/L) avec jeu de filtres
PSEM00P3-554	SPR554 Masque Integra OV (M/L) avec jeu de filtres
PSEM00P3-555	SPR555 Masque Integra OV+AG (S/M) avec jeu de filtres
PSEM00P3-587	SPM587 Kit de démarrage masque (M/L)
PSEM00P3-643	SPR643 Masque de contrôle des sources (sans valve) (S/M)
PSEM00P3-644	SPR643 Masque de contrôle des sources (sans valve) (M/L)

## FILTRES POUR MASQUES ELIPSE

RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION
PSEM00P3-321	SPR321 Filtre standard pour masque SPR451/457
PSEM00P3-450	SPR450 Filtre N/O pour masque SPR449/456
PSEM00P3-468	SPR468 Filtre OV pour masque SPR466/467
PSEM00P3-474	SPR474 Filtre OV+AG pour masque SPR472/473





## PROTECTION DES FENÊTRES

### Protection Standard

Pour un usage intérieur ou extérieur, ce produit en polyéthylène autoadhésif est facile à appliquer et protège vos surfaces vitrées. Il s'adhère à la vitre, le plastique, le métal et l'aluminium sans dommage. Disponible en deux catégories, il est parfait pour la construction extérieure et le remodelage intérieur où le mortier et le stuc peuvent causer des égratignures.

### Caractéristiques et bienfaits

- Pellicule durable
- Autoadhésif et facile à poser
- Une faible adhérence qui évite les dommages
- Disponible en deux catégories pour une protection à court ou long terme



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	POIDS
PSWSXMWP-126	12" x 600', Bleu (Protection 180 jours)	11 lbs.
PSWSXMWP-246	24" x 600', Bleu (Protection 180 jours)	23 lbs.
PSWSXMWP-366	36" x 600', Bleu (Protection 180 jours)	36 lbs.
PSMTXMWU-CB3	24" x 330', Bleu (Protection 180 jours)	19 lbs.
PSMTXMWU-CD3	48" x 330', Bleu (Protection 180 jours)	37 lbs.

Enroulement avant, épaisseur de 0,003"



## ENVELOPPE ISOLANTE POUR MAISONS

### Protection Standard

Notre enveloppe isolante remplace les technologies microperforées et microporeuses. Sa pellicule en polypropylène non perforée et sans tissage ne contient aucun trou ou micropore et a un enduit aéré sur un côté qui empêche la transmission de l'humidité de l'extérieur à l'intérieur de la maison. .

Comparé avec le feutre ou kraft saturé d'asphalte, ce produit a une plus grande résistance aux déchirures et dommages. Disponible en de grandes feuilles, il résiste à l'exposition à long terme de l'eau, la chaleur, les UV et le vent. Comparé avec plusieurs technologies microperforées et microporeuses, l'enveloppe Xmark<sup>®</sup> affiche les résultats MVTR voulus, démontre une résistance hydrostatique, devient une barrière contre l'air, est insensible aux agents tensioactifs et agit comme une barrière virale/bactérienne/odorante intrinsèque. Il est approuvé pour la vente aux États-Unis et le Canada (incluant l'Ontario) et est conforme aux normes ICC-ES, CCMC et BMEC.



### Caractéristiques et bienfaits

- Transmission d'humidité équilibrée
- Fournit une résistance au passage de liquide, air et vapeur
- Insensible aux agents tensioactifs
- Barrière virale/bactériale/odorante intrinsèque
- Matériel durable et léger
- Réduit grandement le bruit du vent

Enroulement avant, épaisseur de 0,015"

RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	SUPERFICIE	POIDS
PSAMXMHU-3A	3' X 100', Turquoise	300 pi <sup>2</sup>	10 lbs.
PSAMXMHU-6A	9' x 100', Sarcelle	900 pi <sup>2</sup>	27 lbs.
PSAMXMHU-A4	10' x 100', Blanc	1000 pi <sup>2</sup>	30 lbs.

## 3M®8979 RUBAN DE REVÊTEMENT POUR ENTREPRENEURS TUCK

### Protection Maximale

Ce ruban s'adhère solidement sur contact et s'enlève sur la plupart des surfaces opaques allant jusqu'à 6 mois, intérieur et extérieur. Ce produit de haute gamme résiste aux UV, le soleil et la température pour se fixer jusqu'à 1 an sans détérioration. L'adhésif unique s'adhère immédiatement et à long terme sur la majorité des surfaces. Ce produit protège contre les légères abrasions de la surpulvérisation de projection de billes et le jet de sable. Utilisez ce ruban de 3M® pour la fixation, reliure, protection contre le sablage, emballage, protection pour tuyaux, renforcement, réparation, protection du métal, scellage, installation du poly, masquage, étiquetage, conduit temporaire, protection contre l'humidité, couverture et marquage.

### Caractéristiques et bienfaits

- Se fixe jusqu'à 1 an sans détérioration, même à l'extérieur
- Aucun résidu
- Endos imperméable résiste l'usure, l'abrasion, l'humidité et la température
- Adhésif agressif pour une fixation fiable



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	ITEM/CAISSE	POIDS
PS3M08979-24	1" x 60 verges, Bleu ardoise	48 rls/boîte	47 lbs.
PS3M08979-48	2" x 60 verges, Bleu ardoise	24 rls/boîte	45 lbs.
PS3M08979-72	3" x 60 verges, Bleu ardoise	12 rls/boîte	35 lbs.
PS3M08979-96	4" x 60 verges, Bleu ardoise	12 rls/boîte	47 lbs.

Épaisseur : 0,012"

## RUBAN À JOINTS DENTELÉ ARNO C432

### Protection Standard

Le ruban à joints dentelé Arno C4232 est un ruban polyvalent conçu pour améliorer l'efficacité de vos projets. Conçu pour votre commodité, ce produit est doté de bords dentelés sur chaque rouleau, permettant une découpe rapide et facile. Il est également équipé d'un support en polyéthylène avec stabilisation aux UV, renforçant ainsi ses fonctionnalités.

### Caractéristiques et bienfaits

- Bords crantés pour une déchirure facile et rapide
- Dos en polyéthylène
- Retrait facile et propre



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION
PSARC432-48	2" x 60 yards, Blanc
PSARC432-72	3" x 60 yards, Blanc

Épaisseur : 0,007"

## PSL BR ÉTIQUETTE SCANNABLE PERMANENTE DUCK PRO®

### Protection Standard

Duck Pro® par Shurtape® BR Code™ propose des étiquettes scannables permanentes permettant de relier de manière sécurisée des emplacements physiques à des informations numériques, telles que du texte, des photos, des liens vidéo, de la documentation de maintenance et des instructions. Les étiquettes PSL BR sont dotées de codes préimprimés qui adhèrent de façon permanente à une large gamme de surfaces en intérieur comme en extérieur. Elles permettent d'accéder facilement aux informations via l'application BitRip® ou une application de bureau – Collez. Scannez. Connectez™.

### Caractéristiques et bienfaits

- Permet de relier des emplacements physiques à des informations numériques essentielles
- Étiquettes préimprimées pour une utilisation permanente en intérieur et en extérieur



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	CODES PAR ROULEAU
PSSTPSLBR-L	1.88" x 10.5 pi, Bleu	100 codes/ rouleau
PSSTPSLBR-G	1.88" x 10.5 pi, Vert	100 codes/ rouleau
PSSTPSLBR-O	1.88" x 10.5 pi, Orange	100 codes/ rouleau

## PC 627 BR RUBAN ADHÉSIF SCANNABLE DUCK PRO® CODES

### Protection Standard

Duck Pro® par Shurtape® BR Code™ est un ruban adhésif scannable conçu pour connecter de manière sécurisée des emplacements physiques à des informations numériques essentielles, telles que du texte, des photos, des liens vidéo, de la documentation de maintenance, des instructions, et plus encore. Il est idéal pour les applications nécessitant durabilité et polyvalence. Facile à déchirer et à appliquer, il épouse les surfaces sans perdre son efficacité. Le ruban PC 627 BR est doté de codes préimprimés, offrant une solution robuste pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

### Caractéristiques et bienfaits

- Permet de relier des emplacements physiques à des informations numériques essentielles
- Solution robuste pour une utilisation en intérieur et en extérieur



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	CODES PAR ROULEAU
PSST627BR-1	1.88" x 5.3 pi, Blanc	50 codes/ rouleau
PSST627BR-2	1.88" x 10.5 pi, Blanc	100 codes/ rouleau

## FL 227 BR RUBAN PAPIER SCANNABLE CODES DUCK PRO®

### Protection Standard

Le ruban papier scannable Duck Pro® par Shurtape® BR Code™ permet de connecter de manière sécurisée des emplacements physiques à des informations numériques (textes, photos, liens vidéo, documentation de maintenance, instructions, etc.), dans des applications nécessitant une solution multi-surface.

Facile à déchirer et flexible, le ruban FL 227 BR s'adapte à diverses surfaces tout en restant fonctionnel. Il comporte des codes préimprimés qui assurent une solution multi-surface idéale pour les applications en intérieur.

### Caractéristiques et bienfaits

- Connexion des emplacements physiques aux informations numériques essentielles
- Recommandé pour une utilisation en intérieur



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	CODES PAR ROULEAU
PSST227BR	1.88" x 10.5 pi, Bleu	100 codes/ rouleau

## PXL BR PERMANENT HAUTE RÉSISTANCE ÉTIQUETTE SCANNABLE DUCK PRO®

### Protection Maximale

Les étiquettes scannables Duck Pro® par Shurtape® BR Code™ sont des étiquettes permanentes et haute résistance, conçues pour connecter de manière sécurisée des emplacements physiques à des informations numériques (textes, photos, liens vidéo, documentation de maintenance, instructions, etc.), dans des applications nécessitant une durabilité extrême.

Les étiquettes PXL BR comportent des codes préimprimés résistants aux intempéries et aux produits chimiques. Elles adhèrent de manière permanente à une variété de surfaces, permettant un accès facile aux informations via l'application BitRip® ou une application de bureau.

Collez. Scannez. Connectez™.



RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	CODES PAR ROULEAU
PSSTPXLBR	1.88" x 10.5 pi, Jaune	100 codes/ rouleau

### Caractéristiques et bienfaits

- Connexion des emplacements physiques aux informations numériques essentielles
- Résistance aux intempéries et aux produits chimiques
- Recommandé pour une utilisation en intérieur et en extérieur sur des surfaces planes

## SOUDALSEAL HYBRID USAGE POLYVALENT

### Protection Standard

Soudaseal AP est un mastic monocomposant élastique neutre de grande qualité à base de MS polymères.

### Caractéristiques et bienfaits

- Scellant / adhésif nouvelle génération
- Peut être peint (pas besoin d'attendre la polymérisation complète avant de peindre)
- Pas de solvants / isocyanates (pas de rétrécissement)
- Approuvé par l'AAMA

RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION
AVSCHSAP-L	300ml Cartouche, Calcaire
AVSCHSAP-OW	300ml Cartouche, Blanc Cassé
AVSCHSAP-T	300ml Cartouche, Beige
AVSCHSAP-W	300ml Cartouche, Blanc

**Applications:** Fenêtres et portes, toitures et revêtements, béton et maçonnerie, ainsi que construction générale



## SOUDALSEAL HYBRID

### Protection Standard

T-Rex Power est une colle et mastic neutre à élasticité permanente, à base de MS polymères, avec une très haute adhérence initiale.

### Caractéristiques et bienfaits

- Excellente résistance aux intempéries sous tous les climats
- Capacité de mouvement jusqu'à +/- 25%
- Bonne extrudabilité même à basses températures
- Très haute adhérence initiale

RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION
AVSCHSTR	300ml Cartouche, Blanc

**Applications:** Installation de miroirs, bâtiment & construction, industrie de la métallurgie, construction structurelle et assemblage de remorques & véhicules



## SOUDACRYL LATEX ADHÉSIF PEINTURE

### Protection Standard

Soudacryl PEINTURE est un latex acrylique haute qualité peinturable conçu pour une utilisation intérieure et extérieure.

### Caractéristiques et bienfaits

- Peinturable
- Résiste jusqu'à 5 cycles de gel-dégel
- Nettoyage facile à l'eau
- À faible odeur
- Conforme aux COV

RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION
AVSCLAP-30W	300ml Cartouche, Blanc

**Applications:** Joints à faible mouvement, moulures, fissures murales et plinthes



## SOUDAFOAM MOUSSE PU TOUTES SAISONS

### Protection Standard

Soudafoam Toutes Saisons est une mousse de polyuréthane monocomposant à expansion minimale, à utiliser dans les climats extrêmes.

### Caractéristiques et bienfaits

- Fusible en toutes saisons (-25°C à 49°C) avec une température de canette de 4°C à 35°C.
- Excellente adhérence sur presque tous les surfaces
- Excellente isolation thermique et acoustique
- Formulation pour conditions météorologiques extrêmes

RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION
AVSCPFAS-60	600ml Pistolet, Champagne
AVSCPFAS-60G	600ml Genius Gun, Champagne
AVSCPFAS-75	750ml Pistolet, Champagne



**Applications:** Installation de fenêtres et portes, isolation de panneaux muraux, prises électriques, tuyaux et conduits d'aération

## SOUDAFOAM MOUSSE PU PORTE & FENÊTRE

### Protection Standard

Soudafoam Portes & fenêtres est une mousse PU expansive à un composant, à expansion minimale.

### Caractéristiques et bienfaits

- Excellente adhérence sur presque tous les surfaces
- Excellente isolation thermique et acoustique

RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION
AVSCPDFW-60G	600ml Genius Gun, Champagne
AVSCPDFW-75	750ml Gun, Champagne



**Applications:** Installation de fenêtres et de portes, isolation des panneaux muraux, prises électriques, tuyaux et conduits d'aération

## SOUDAFOAM PU MOUSSE DE REMPLISSAGE DES ÉCARTS

### Protection Standard

Soudafoam Bouche-Trou est une mousse de polyuréthane durcissant à l'humidité, à haute dilatation et à un composant.

### Caractéristiques et bienfaits

- Haute expansion
- Excellente adhérence sur presque tous les surfaces
- Excellente isolation thermique et acoustique

RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION
AVSCPFGF-30	300ml avec Paille, Champagne
AVSCPFGF-60G	600ml Genius Gun, Champagne



**Applications:** Remplissage de cavités, étanchéité des grandes ouvertures et fissures, installation d'unités HVAC et lutte contre les nuisibles

## SOUDAFOAM PU FOAM - SOUDABOND EASY

### Protection Standard

Soudabond Easy est une colle au polyuréthane prête à l'emploi, monocomposant, auto-expansive pour le collage efficace, propre, économique et durable de panneaux d'isolation thermique et de construction à sec pour le bâtiment.

### Caractéristiques et bienfaits

- Économie de temps et d'argent
- Excellente adhérence sur presque tous les substrats
- Durcissement rapide

RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION
AVSCPFSE	750ml Pistolet, Orange

**Applications:** Collage de panneaux en mousse, adhésif pour plaques de plâtre, panneaux isolants pour toitures et collage d'éléments décoratifs



## ADHÉSIF & MASTIC PU PUROCOL EXPRESS

### Protection Standard

Soudal Purocol Express est un adhésif de construction à base de PU avec une résistance ultra élevée et un durcissement rapide pour un collage transparent et résistant à l'eau (D4 à EN 204). Convient pour le collage du bois à usage intensif et d'autres matériaux de construction courants.

### Caractéristiques et bienfaits

- Adhésif polyuréthane appliqué au pistolet
- Caractéristiques de remplissage pour le collage sur des surfaces inégales

RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION
AVSCPUPE	310ml Cartouche, Blanc Semi Transparent

**Applications:** Tous types de matériaux de construction, éléments de construction en bois, matériaux isolants (y compris le polystyrène), usage intérieur et extérieur, résistant à une humidité relative élevée



## SOUDASIL SILICONE HT1

### Protection Standard

Soudasil HT-1 est un mastic monocomposant élastique, résistant à la chaleur, à base de silicones. Ce produit remplace toutes les garnitures en liège, feutre, fibre, papier et caoutchouc, de toutes épaisseurs et largeurs

### Caractéristiques et bienfaits

- Flexibilité permanente
- Silicone de couleur rouge
- Résistant aux UV
- Résistant aux températures jusqu'à 260°C

RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION
AVSCSHT1	300ml Cartouche, Rouge

**Applications:** HVAC/R, éléments chauffants, conduits de ventilation, tuyauterie



## SOUDASIL SILICONE RTV3

### Protection Standard

Soudasil RTV3 est un mastic monocomposant élastique neutre de grande qualité à base de silicones.

### Caractéristiques et bienfaits

- Excellente adhérence sur le verre, la céramique, la porcelaine, les métaux, le bois et bien d'autres
- Résistant à la moisissure
- Résistant aux UV

RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION
AVSCSRTV3	300ml Cartouche, Claire



**Applications:** Pour l'étanchéité des joints dans les pièces sanitaires et autres pièces humides, entre par exemple les douches, les baignoires et les murs (carrelés), entre les murs et les lavabos, entre les sols et les toilettes.

## SOUDASIL SILICONE SILIRUB 2

### Protection Standard

Silirub 2 est un scellant 100 % silicone à faible module et à durcissement neutre de première qualité.

### Caractéristiques et bienfaits

- Excellente adhérence au verre, aux plastiques, aux substrats de maçonnerie, aux métaux et au bois.
- Formulation épaisse, excellente aptitude à outillage
- 100% silicone
- Résistance aux hautes et basses températures

RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION
AVSCSSIL-30K	300ml Cartouche, Noir
AVSCSSIL-30B	300ml Cartouche, Blanc Brillant
AVSCSSIL-30W	300ml Cartouche, Blanc
AVSCSSIL-60K	600ml Sachet, Noir
AVSCSSIL-60C	600ml Sachet, Claire



**Applications:** Tous les joints de construction usuels avec des mouvements importants. Travaux de vitrage et de jointoiement

## SOUDASIL SILICONE MULTIPURPOSE

### Protection Standard

Soudasil MULTI est un silicone 100% RTV résistant à la moisissure à usage général.

### Caractéristiques et bienfaits

- Flexibilité permanente
- Étanche à l'eau et à l'air
- Excellente adhérence sur le verre, la céramique, la porcelaine, les métaux, le bois et bien d'autres

RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION
AVSCSSM	300ml Cartouche, Claire



**Applications:** Cuisine & salle de bain, transport & industrie, bâtiment & construction, et étanchéité du verre sur verre



**DISTRIBUTEUR DE RUBAN POUR MOQUETTE**



Le distributeur de ruban pour moquette installe rapidement et facilement le ruban de protection Xmark® sur de grandes surfaces. Idéal pour les applications commerciales à grand volume, ce distributeur vous fera gagner du temps et de l'énergie.

RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	POIDS
PSPPXMCP-24	24" Distributeur de ruban pour moquette	22 lbs.
PSPPXMCP-36	36" Distributeur de ruban pour moquette	29 lbs.
PSPPXMCP-48	48" Distributeur de ruban pour moquette	48 lbs.



**DISTRIBUTEUR DE RUBAN POUR FENÊTRE**



Ce distributeur se porte autour de la taille, laissant vos mains libres. Il permet une application facile du film de protection pour fenêtres Xmark®.

RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	POIDS
PSPPXMWD-12	12" Distributeur de ruban pour fenêtres	5 lbs.
PSPPXMWD-24	24" Distributeur de ruban pour fenêtres	6 lbs.

**APPLICATEUR DE RUBAN DE JONCTION ARNO**

L'appliqueur de ruban de jonction est conçu pour une application rapide et efficace du ruban sur diverses surfaces de sol. Il peut accueillir des largeurs de ruban allant jusqu'à 4-1/2".

RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	POIDS
PSAR5718	Applicateur de ruban pour sol 39"	15 lbs.



**COUPE-FILM**

Un outil manuel léger et pratique, parfait pour couper les matériaux fins.

RÉF. PRODUIT	DESCRIPTION	POIDS
PSXM00FC	2.76" x 2.15" x 0.1" Coupe-film	1 lbs.



## SUCCURSALES

### Montréal

Tel: 514-344-0218

Fax: 514-344-0219

1235 Montee De Liesse, Ville  
Saint Laurent,  
Québec H4S 1S7

### Toronto

Tel: 416-724-7539

Fax: 416-751-3882

40 Upton Road  
Scarborough, Ontario  
M1L 2B8

## UTILISATION DU PRODUIT

Tous les rapports, informations techniques et recommandations contenus dans ce document sont basés sur des essais ou expériences que Les Produits Paisley du Canada Inc. (PPCI) croit sont fiables. Cependant, beaucoup de facteurs indépendants de la volonté de PPCI peuvent affecter l'utilisation et l'exécution d'un produit dans une application particulière, y compris les conditions dans lesquelles le produit est employé et le temps et les conditions environnementales dans lesquels on s'attend à utiliser le produit. Puisque ces facteurs sont uniquement dans la connaissance et le pouvoir de l'utilisateur, il est essentiel que l'utilisateur évalue le produit pour déterminer s'il est adapté pour un but particulier et approprié à la méthode de d'application de l'utilisateur.

## INFORMATION POUR L'EXPÉDITION

Produits expédiés par UPS, Fedex, Purolator et autres. UPS Ground/Purolator – Moindre coût. Livraison 1-6 jours ouvrables sur items en stock. Demandez à votre préposé au service à la clientèle pour un estimé sur les frais et délais de livraison pour votre endroit.

Livraison le lendemain – UPS, Purolator, Fedex disponible.

Livraison le surlendemain – UPS, Purolator, Fedex disponible.

## GARANTIE ET RECOURS LIMITÉ

Sauf indication contraire dans la littérature, les dépliants d'emballage ou l'emballage pour chaque produit individuel de Les Produits Paisley du Canada Inc. (PPCI), PPCI garantie que chaque produit répond aux caractéristiques applicables au moment où PPCI expédie le produit. Chaque produit peut avoir des garanties additionnelles ou différentes que celles indiquées sur la littérature de produit, les dépliants d'emballage ou l'emballage pour chaque produit individuel. LES PRODUITS DE PAISLEY DU CANADA INCORPORÉE (PPCI) NE FAIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRÈS OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉ À, N'IMPORTE QUELLE GARANTIE IMPLICITE DE LA VALEUR MARCHANDE OU L'APTITUDE POUR UN BUT PARTICULIER OU N'IMPORTE QUELLE GARANTIE IMPLICITE PROVENANT D'UN COURS DE DISTRIBUTION, DE COUTUME OU D'USAGE DE COMMERCE.

L'utilisateur est responsable de déterminer si les produits de PPCI sont adaptés pour un but particulier et appropriés à l'application de l'utilisateur. Si le produit de PPCI est défectueux au cours de la période de garantie, votre recours exclusif et l'obligation unique de PPCI et du vendeur seront, à l'option de PPCI, de remplacer le produit ou de rembourser le prix d'achat.

## LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Excepté où interdit par la loi, Les Produits de Paisley du Canada Incorporée (PPCI) ne seront pas responsables pour n'importe quels pertes ou dommages résultant du produit de PPCI, soit direct, indirect, spécial, fortuit ou conséquent, indépendamment de la théorie légale affirmée, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la responsabilité sans faute intentionnelle.

## SUIVI D'ENVOIS

Les envois peuvent être suivit en ligne par Purolator ou UPS.

## SATISFACTION GARANTIE

Nous nous engageons à vous fournir un service fiable et des produits de qualité. Si vous n'êtes pas complètement satisfait, veuillez nous contacter et nous allons rectifier la situation.

## LE MEILLEUR PRIX

Parce que nous sommes le plus grand distributeur du genre au Canada, nous pouvons vous aider à économiser.

## ENTREPÔTS

Nous tenons un inventaire dans trois endroits au Canada. Les entrepôts de Les Produits Paisley du Canada Inc sont situés à Toronto, Ontario et Montréal, Québec. Si vous voulez commander un UGS précis sur une base régulière, nous pouvons vous réserver du matériel à l'un de nos quatre entrepôts à travers le Canada pour une livraison JAT.

## INFORMATION POUR LE PAIEMENT

Nous acceptons Visa et MasterCard. Compte de Net 30 jours avec approbation de crédit au préalable \*C.R.\* Comptes en retard sont sujets à une surcharge de 1.5% par mois, 18% par année. Chèques retournés sont sujets a une surcharge de 30\$.

## TERMES ET CONDITIONS

Nous réservons le droit de changer les spécifications et prix sans préavis. Taxes en sus.

# INFORMATION POUR COMMANDER

 **Toronto**  
416-751-3700

 **Montréal**  
514-344-0218

 **Toll free**  
1-877-769-9845

 **Fax**  
416-751-3882

 [info@paisley.ca](mailto:info@paisley.ca)

 [www.paisleypro.com](http://www.paisleypro.com)



BÂCHE STATIQUE



PANNEAU DE PROTECTION – NOIR



RUBAN À JOINTS DENTELÉ ARNO C432



PROTECTEUR DE PORTE – BLEU



PROTECTION NID D'ABEILLE – NOIR



PROTECTION DES TAPIS



PAPIER CAOUTCHOUTÉ



PROTECTION DES FENÊTRES



REVÊTEMENT DE SOL RESPIRANT BASIQUE



PANNEAU DE PROTECTION – TRANSLUCIDE



RUBAN DE PROTECTION ARNO CSTS JAUNE



PANNEAU DE PROTECTION-GRIS